

Basis C-Klasse W 204 (03/2007 -)

ALRT[®]



RÄDER - WHEELS



C0 DS10 100 18 G **ART Felgenschloss-Satz für ART Leichtmetallfelgen** **ART anti-theft bolt set for ART wheels**
Wirksamer Diebstahlschutz für Ihre wertvollen ART Räder Effective protection against theft for your valuable ART wheels



C1 **monoART1 - 18"**

Vorder- und Hinterachse: **Front and rear axle:**
ML01 858 55 G monoART1 - 8,5x18 TITANIUM monoART1 - 8.5x18 TITANIUM
MA01 858 55 G monoART1 - 8,5x18 TITANIUM poliert monoART1 - 8.5x18 TITANIUM polished
AD10 038 14 A Montage-Satz für ET45; Bereifung: 225/40, 255/35 Fitting set for offset 45; tires: 225/40, 255/35

KML1 204 80T G Komplettrad-Satz monoART1 18" TITANIUM **Set wheel / tire monoART1 18" TITANIUM**
VA & HA: 8,5x18 ET45 mit 225/40-18 Toyo Proxes T1 R front & rear: 18x8.5 offset 45 w/ 225/40-18 Toyo Proxes T1 R
inkl. Montagesätze, Ventile, Nabenkappen, Montage & Wuchten incl. fitting sets, valves & hub caps, fitted and balanced
Fragen Sie nach weiteren Komplettradsatz-Angeboten! please ask for further possible sets wheel / tire!



C2 **monoART1 - 19"**

Vorder- und Hinterachse: **Front and rear axle:**
ML01 859 40 G monoART1 - 8,5x19 TITANIUM monoART1 - 8.5x19 TITANIUM
MA01 859 40 G monoART1 - 8,5x19 TITANIUM poliert monoART1 - 8.5x19 TITANIUM polished
AD00 029 14 A Montage-Satz für ET40; Bereifung: 225/35, 255/30 Fitting set for offset 40; tires: 225/35, 255/30

Hinterachse: **Rear axle:**
ML01 109 45 G monoART1 - 10x19 TITANIUM monoART1 - 10x19 TITANIUM
MA01 109 45 G monoART1 - 10x19 TITANIUM poliert monoART1 - 10x19 TITANIUM polished
AD00 029 14 A Montage-Satz für ET45 (Karosserie-Arbeiten notwendig) Fitting set for offset 45 (body work necessary)



C3 **KML1 204 90T G Komplettrad-Satz monoART1 19" TITANIUM** **Set wheel / tire monoART1 19" TITANIUM**
VA & HA: 8,5x19 ET40 mit 225/35-19 Toyo Proxes T1 R front & rear: 19x8.5 offset 40 w/ 225/35-19 Toyo Proxes T1 R
inkl. Montagesätze, Ventile, Nabenkappen, Montage & Wuchten incl. fitting sets, valves & hub caps, fitted and balanced
Fragen Sie nach weiteren Komplettradsatz-Angeboten! please ask for further possible sets wheel / tire!



C4 **monoART1 - 20"**

Vorder- und Hinterachse: **Front and rear axle:**
ML01 900 40 G monoART1 - 9x20 TITANIUM monoART1 - 9x20 TITANIUM
MA01 900 40 G monoART1 - 9x20 TITANIUM poliert monoART1 - 9x20 TITANIUM polished
AD00 029 14 A Montage-Satz für ET40 Fitting-set for offset 40

notwendige Karosserie-Arbeiten necessary body work

fig.

RÄDER - WHEELS

RAD-ZUBEHÖR & SPEZIALBESCHICHTUNGEN - WHEEL ACCESSORIES & SPECIAL COATINGS

AT00 MA1 01 A	Beschichtung monoART1 einfarbig	Coating monoART1 one colour allover	○	○	○	○	○	○	○	○
AT00 MA1 02 A	Beschichtung monoART1 zweifarbig	Coating monoART1 with line in different colour on the edge	○	○	○	○	○	○	○	○
CL01 000 00 A	Chromline: monoART1 kugelpolieren	Chrome line: monoART1 peen-finishing	○	○	○	○	○	○	○	○
AT00 RND 01 A	Beschichtung Radnaben-Deckel	Coating hub cap	○	○	○	○	○	○	○	○
AB00 020 SW A	ART Abdeckkappenset schwarz	ART wheel bolt covers, black	○	○	○	○	○	○	○	○
DS10 100 18 G	ART Felgenschloss-Satz für ART Leichtmetallfelgen	ART anti-theft bolt set for ART wheels	○	○	○	○	○	○	○	○
AS01 200 00 C	RDK Sensor für alle Länder außer Nordamerika & Asien	TPMS Sensor for all countries except North America & Asia	○	○	○	○	○	○	○	○
AS01 200 01 C	RDK Sensor für Nordamerika & Asien	TPMS Sensor for North America & Asia	○	○	○	○	○	○	○	○
VV00 100 00 C	Ventil-Verlängerung für ARTstar2	Valve extension for ARTstar2	○	○	○	○	○	○	○	○
AS00 100 00 C	Nabenkappe mit "ART"-Logo - als Ersatzteil	Hub cap, with "ART" logo - as spare part	○	○	○	○	○	○	○	○

fig.

FAHRWERK - SUSPENSION

SPORT-FEDERN - SPORT SPRINGS

	Tieferlegung um ca. 35 mm mit 4 kürzeren Spezialfedern, komfortable Abstimmung	lowering of approx. 35 mm with 4 shorter special springs, comfortable setting								
FW01 204 00 G	ART Sportfedern C180 K, C200 K, C230	ART sport springs C180 K, C200 K, C230	○	○					○	○
FW02 204 00 G	ART Sportfedern C280, C350, C200CDI, C220CDI, C320CDI	ART sport springs C280, C350, C200CDI, C220CDI, C320CDI							○	○
	<i>Montage ART Sportfedern Elektronische Fahrzeug-Vermessung und -Einstellung</i>	<i>Installation ART sport springs Electronic vehicle mesurement and alignment</i>								



fig.

MOTOR - ENGINE

LEISTUNGS-STEIGERUNG - PERFORMANCE INCREASE

Wir empfehlen für sämtliche ART leistungsgesteigerte Motoren SuperPlus (ROZ 98) zu verwenden. ART Leistungs-Steigerungen beeinflussen nicht die steuerliche Einstufung gemäß Abgasnormen. We recommend for all ART tuned engines the use of petrol with at least 98 octane. ART performance increases do not affect the emission tax classification.

- | | | |
|---------------|---|--|
| AK35 204 00 | <p>ART Kompressor-Kit "AK35" für C 350
Kompressoranlage inkl. Ladeluftkühlsystem mit Wärmetauscher, thermostatgesteuerte Zusatz-Ölkühlung, Spezial-Keilriemen, Motorelektronik & Vmax-Entriegelung, ART Schriftzug.
Leistungs-Steigerung von:
200 kW (272 PS) auf ca. 275 kW (374 PS) und
350 Nm auf 490 Nm Drehmoment
<i>Montage ART Kompressor-Kit "AK 35"</i></p> | <p>ART supercharger kit "AK35" for C 350
Supercharger system incl. intercooler w/ heat exchanger, additional oil-cooler, special v-belt, optimized ECU & Vmax delimiter, ART writing for trunk lid.
Performance increase from
200 kW (272 bhp) to approx. 275 kW (374 bhp) and
258 lbs-ft to 361 lbs-ft torque
<i>Installation ART supercharger kit "AK 35"</i></p> |
| AS18 203 18 D | <p>ART "AS18K" Performance Kit für C 180 K (M271)
Optimierung der Motorsteuerung & ART Schriftzug; Sportluftfilter
Leistungs-Daten auf Anfrage</p> | <p>ART "AS18K" performance kit for C 180 K (M271)
ECU optimization, Sport air filter, ART writing for trunk lid;
Performance details on request</p> |
| AS20 203 18 D | <p>ART "AS20K" Performance Kit für C 200 K (M271)
Optimierung der Motorsteuerung & ART Schriftzug; Sportluftfilter
Leistungs-Steigerung von 120 kW (163 PS) auf 143 kW (195 PS)
Drehmoment-Erhöhung von 240 Nm auf 270 Nm bei 3.900 U/min
<i>Montage ART Performance-Kit</i></p> | <p>ART "AS20K" performance kit for C 200 K (M271)
ECU optimization, Sport air filter, ART writing for trunk lid;
Performance increase: 120 kW (163 bhp) to 143 kW (195 bhp)
Torque increase: 240 Nm to 270 Nm (200 lbs-ft) at 3,900 rpm
<i>Installation ART performance kit</i></p> |

DIESEL POWER

Diesel Leistungskits bieten ca. 20 % mehr Leistung und Drehmoment, mit TÜV-Abnahme. **für optimale Leistungsentfaltung, bitte Sport-Luftfilter mitbestellen** Diesel Performance kits offers 20% more power and torque! **for optimum performance, please order sport air filter**

- | | | |
|---------------|---|---|
| DP32 204 00 D | <p>Basis 320 CDI
von 165 kW (224 PS) auf 198 kW (269 PS)
von 510 Nm auf 620 Nm</p> | <p>Basis 320 CDI
from 165 kW (224 bhp) to 198 kW (269 bhp)
from 510 Nm to 620 Nm</p> |
| DP22 204 00 D | <p>Basis 220 CDI
von 125 kW (170 PS) auf 150 kW (204 PS)
von 400 Nm auf 480 Nm bei 2000 U/min</p> | <p>Basis 220 CDI
from 125 kW (170 bhp) to 150 kW (204 bhp)
from 400 Nm to 480 Nm at 2000 rpm</p> |
| DP20 204 00 D | <p>Basis 200 CDI
von 100 kW (136 PS) auf 120 kW (163 PS)
von 270 Nm auf 408 Nm bei 1600 - 3000 U/min
<i>Montage ART Diesel Power</i></p> | <p>Basis 200 CDI
from 100 kW (136 bhp) to 120 kW (163 bhp)
from 270 Nm to 408 Nm at 1600 - 3000 rpm
<i>Installation ART diesel power</i></p> |
| LF01 203 00 B | <p>K&N Sport-Luftfiltereinsatz für C200 CDI & C220 CDI</p> | <p>K&N Sport Air Filter Insert for C200 CDI & C 220 CDI</p> |

fig.

ABGAS-ANLAGE - EXHAUST SYSTEM

ES01 204 80 G	ART Sport-Endschalldämpferanlage 4-Rohr komplett in Edelstahl, für ART & Serien-Heckschürze je 1 Endschalldämpfer links und rechts 4 Endrohre, hartverchromt, mit ART-Logo, Durchmesser 80 mm Bitte Motorvariante angeben	ART Sport rear silencer system - four-pipe completely in stainless steel, for ART & standard rear skirt 1 rear silencer left and 1 rear silencer right 4 end pipes, hard chrome, with ART logo, diameter 80 mm Please indicate engine size	○	○	○	○	○	○	○
	<i>Montage ART Sport-Abgasanlage 4-Rohr</i>	<i>Installation ART sport exhaust system - four-pipe</i>							

fig.

INNENAUSSTATTUNG - INTERIOR

ART SPORT-LENKRÄDER - ART SPORT STEERING WHEELS

	ergonomisch geformt mit perforiertem Griffbereich Lenkrad im Tausch gegen Serienlenkrad Bitte Lederfarbe und Holztyp angeben Nicht in Verbindung mit AMG (Code 950) oder Advanced Agility Paket (Code 483)	ergonomic shape with perforated grip area in exchange for standard steering wheel please state desired leather color and type of wood Not in conjunction with AMG (Code 950) or Advanced Agility package (Code 483)							
EH55 204 00 E	Kombination Edelholz / Leder	Combination noble wood / leather	○	○	○	○	○	○	○
EH55 204 20 E	Kombination Kohlefaser schwarz / Leder	Combination carbon black / leather	○	○	○	○	○	○	○
EH55 204 30 E	Kombination Kohlefaser anthrazit / Leder	Combination carbon anthracite / leather	○	○	○	○	○	○	○
EH55 204 10 E	Kombination Leder / Leder perforiert	Combination leather / leather perforated	○	○	○	○	○	○	○
	<i>Montage ART Sport-Lenkrad</i> Aufpreis bei Nichtanlieferung des Serienlenkrades	<i>Installation ART sport steering wheel</i> Surcharge for standard steering wheel							

LEDER - LEATHER

	2 Vordersitze mit Kopfstützen, Sitzbank hinten mit Kopfstützen 4 Tür-Innenteile in gerafftem Alcantara Leder- und Kontrastnahtfarbe nach Wunsch	2 front seats with headrests, rear bench with headrests 4 door panels reaped in alcantara colour of leather and seam as requested							
LA02 204 00 C	ART Leder / Alcantara - Ausstattung - Limousine <i>Montage ART Leder / Alcantara-Ausstattung</i>	ART Leather / alcantara interior - sedan <i>Installation ART leather/alcantara interior</i>	○	○	○	○	○	○	○

TEPPICHE - CARPETS

VT01 204 00 G	ART Velours-Teppichset für Fußraum 4-tlg, für Limousine Linkslenker mit ART-Logo, Farbe nach Wunsch	ART Carpet set in velour for foot area 4-piece, for sedan left hand drive with ART-Logo, in anthracite - further colors on request	○	○	○	○	○	○	○
VT11 204 00 G	ART Kofferraum-Velours-Teppich für Limousine mit ART-Logo, Farbe nach Wunsch	ART Trunk carpet in velour for sedan with ART-Logo, in anthracite - further colors on request	○	○	○	○	○	○	○