

Variantenkodierung

	Coding
Vorzeitiger Abbruch Gurtwarnung	kein vorzeit Abbruch
Gurtwarnung startet bei	Motor an
Menue Sprache	alle ohne Japan
Sprachvarianten	Oxford Englisch
United Kingdom variant	disable
NCAP	nicht vorhanden
Motorart	Benziner
Lenker	rechts
KI weckbar über MFL-Tasten	nein
Konfiguration während der Fahrt	enable
Fernlicht erlaubt	enable
KI ist programmiert Summerausgabe	ein
GWSZ-Vorstellung	enable
Rücksetzintervall	250 km
Reiserechner aktiv	ja
Bild Reichweite und Tankinfo	enable
Reiserechneranzeige bei Reserve mit	Werten
Tankwert in Reiserechner vorhanden	ja
Uhr im rechten Display	aktiv
Bremswarnung	Symbol
Gurtwarnung vorhanden	ja
Gurtwarnung akustisch	ja
Gurtwarnung Display aktiv	nein

Schlüsselwarnung vorhanden	ja
Abbruch der Schlüsselwarnung nach 30 s	ein
Handbremswarnung vorhanden	ja
Lichtwarnung aktiv	ja
Golfstaatenwarnung aktiv	nein
Lichtwarnung autom. Fahrlicht aktiv	ja
CHECK-ENGINE Displaywarnung aktiv	nein
Check Engine aktiv	ja
Lampe mit Motorsymbol konfiguriert	ja
Mittelablage schließen Warnung	disable
4 sek. Airbagwarnung	passiv
Darstellung Geschw.-Warnung	km/h
VREG Fzgdarstellung Statuszeile	enable
V-Reg Signale auswerten vom	ID 258 (DTR)
ART	vorhanden

Reifendrucküberwachung aktiv	nein
Reifendruck-Lampe	disable
Wegstreckeneinheit für WIA	miles
Tachokennliniensymmetrie	unsymmetrisch
K-Zahl	K-Zahl 1
Standheizung bedienbar bei KL15R aus	nein
Zuheizer aktiv	nein
Darstellung des Hintergrundsymbols	passiv
Verbrauchsanzeige km	l/100km

Verbrauchsanzeige miles	UK Gallonen
Tankdeckelinfo auswerten	nein
Tankreservewarnung aktiv	nein
Tankgeberfestsitzerkennung	disable
Standheizung vorhanden	nein
Klimaanlage	vorhanden
Memorypaket	vorhanden
ARMADA	vorhanden
ZGW	vorhanden
ABC	vorhanden
ART-INFO bei Lampentest aktiv	ja
Verdecksteuergerät vorhanden	ja
Notruf/Telematik TLM	passiv
Keyless Go vorhanden	nein
Notruf/Telematik CP	passiv
LCT/ CP	nicht vorhanden
Tachokennlinie	Kennlinie 1
Displaytacho aktiv	ja
IPS	nicht vorhanden
Bedienrückmeldung ABC	enable
Distronic Display Einheiten	Meter
Diagnose über K-Line	enable
Diagnose über CAN	enable
Neue Dienste vorhanden	nein

Diagnosis Assistance System	enable	Copyright 1999 Daimler AG
Ortsanzeige AMG		
Cancel Taste	unabhängig von Eventmaske	
Menü nach Wecken	letzter Schlüssel	
Ladekontrollwarnung FSA-Bit prüfen	disable	
Ladekontrollwarnung FSE-Bit prüfen	disable	
Winterreifen-Limit-Steuerung	neu (160-240)	
Klemme 61 - Warnung	aktiv	
vereinheitlichte Ganganzeige	nicht aktiv	
CVT	nicht vorhanden	
NAG	vorhanden	
KSG	nicht vorhanden	
AMG-Fahrstufen-Modus	disable	
Geschwindigkeitsbedingung für Warnungen	aktiv	
Korrektur Minimumwarnung aktiv	ja	
Korrektur Überfüllung 1 aktiv	ja	
Beschleunigungs-Kriterium	aktiv	
Ölunterfüllungs-Warnung 2	aktiv	
WIA Warnschwelle	Warnfaktor 1,0	
WIA/EA Modus	WIA-1	
Restlaufzeit WIA (WIAZ-Bit)	variabel (0)	
Ölmengeneinheit	Liter	
Ölnachfüllererkennung aktiv	ja	
WIA aktiviert	ja	
Ölüberfüllungswarnung	ein	
Ölunterfüllungswarnung	ein	

Ölfehlmengeanzeige	ein
Zeitgrenze	2 Jahre
Anzeige Serviceumfang	ein
Fahrzeugart	PKW
Servicefolge	variabel
Telefon vorhanden mit MC-net	nein
Telefon vorhanden mit ext. Ki	ja
Navigation vorhanden mit MC-net	nein

Navigation vorhanden mit ext. Ki	ja
----------------------------------	----

Audio vorhanden mit MC-net	nein
----------------------------	------

Audio vorhanden mit ext. Ki	ja
Uhrzeitsynchronisation via MC-net	nein
Uhrzeitsynchronisation via ext. Ki	ja
Menue 01 Innenlicht	enable
Menue 02 Scheinwerfer	enable
Menue 03 Abblendlicht	enable
Menue 04 Tachometer	enable
Menue 05 Aussentemperatur	enable
Menue 06 Spiegel Abklappen bei Verriegelung	enable
Menue 07 Türverriegelung	enable
Menue 08 Vmax-Begrenzung	enable
Menue 09 Sprache	enable
Menue 10 Audiomodus	disable
Menue 11 Spiegeleinstellung	enable
Menue 12 Zeitanzeige 12/24	disable
Menue 13 Schlüsselabhängigkeit	enable
Menue 14 Reifendruckeinheit	disable
Menue 15 IRS	enable
Menue 16 Ein-/Ausstiegshilfe	enable
Menue 17 Heckdeckelbegrenzung	disable
Menue 18 Umfeldbeleuchtung	enable
Menue 20 Heizung	disable
Menue 21 Anzeigeeinheit Digitaltacho	enable
Menue 22 Uhrsynchronisation manuell / Head-Unit	enable

Filename: C:\Program Files (x86)\Mercedes-
Benz\DAS\bin\..\trees\pkw\flexecu\flexsa.s
**Cell co-
ordinate:** 3 , 2